



## **DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS**

### **Método de Selección Solicitud de Cotizaciones (SDC)**

**Nombre del Proceso: Contratación de servicios de diseño e instalación de dos (2) estructuras de casa malla para cultivo de hortalizas de un (1) plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán y acondicionamiento de bodega de un plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán.**

**Proceso No: SDC-BIENES-SW-COMRURAL-029-2026**

**Contratante: Swisscontact**

**Emitido en: Choluteca**

**País: Honduras**



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero de 2026

Señores  
**Proveedores**  
Su Oficina.

Ref. Solicitud de Cotización No. SDC-BIENES-SW-COMRURAL-029-2026 Contratación de servicios de diseño e instalación de dos (2) estructuras de casa malla para cultivo de hortalizas de un (1) plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán y acondicionamiento de bodega de un plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán.

Estimados Señores:

El **Gobierno de Honduras** (en adelante denominado “el Prestatario”) ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), administrado por el Banco Mundial para el Financiamiento del Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL) II Crédito IDA-6448-HN, para la ejecución del proyecto el Gobierno está representado por la **Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)**, a través de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP). El Proyecto pretende utilizar parte de los fondos de este crédito para efectuar pagos elegibles referentes al Proyecto: Ventana 1: Agricultura de Subsistencia en la Sub-Región Sur de Honduras del Proyecto COMRURAL II.

La SAG a través del Proyecto COMRURAL II ha contratado a Swisscontact Honduras, en su calidad de Firma Consultora para prestar los servicios para la Implementación de la Ventana 1: Agricultura de Subsistencia en la Sub-Región Sur de Honduras. **En tal sentido se** invita a las empresas elegibles (comerciantes individuales y/o sociedades mercantiles) a presentar cotizaciones para el **proceso No. SDC-BIENES E INSUMOS-SW-COMRURAL-029-2026, Contratación de servicios de diseño e instalación de dos (2) estructuras de casa malla para cultivo de hortalizas de un (1) plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán y acondicionamiento de bodega de un plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán**. Conforme a la descripción detallada en las Especificaciones Técnicas de este documento de Solicitud de Cotización (SDC), **Anexo A**. Las cotizaciones además deberán contener la información que se solicita en la Sección “Instrucciones para la preparación de las cotizaciones”.

La Solicitud de Cotizaciones se efectuará conforme a los procedimientos indicados en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el Banco Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018, Métodos de Selección, específicamente “Solicitud de Cotizaciones (SDC)”.

La Orden de Compra que resulte de la adquisición de estos bienes o insumos, será pagada con fondos provenientes del contrato ejecutado por Swisscontact Honduras.

Las cotizaciones deberán hacerse llegar el **26 de febrero 2026** a la siguiente dirección electrónica: [hnd.adquisicionesventana1@swisscontact.org](mailto:hnd.adquisicionesventana1@swisscontact.org) el asunto del correo debe identificarse con la siguiente leyenda: Solicitud de Cotización **No. SDC-BIENES E INSUMOS-SW-COMRURAL-029-2026 Contratación de servicios de diseño e instalación de dos (2) estructuras de casa malla para cultivo de hortalizas de un (1) plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán y acondicionamiento de bodega de un plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán**. O a la siguiente dirección física: Oficina de Swisscontact: Residencial Los Llanos, Dos cuadras al sur de la entrada principal de la colonia, Choluteca, Honduras.

Coordinador General del Proyecto  
Swisscontact-Honduras

## INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE LAS COTIZACIONES

### 1. MONEDAS DE LA OFERTA

Las cotizaciones deben presentarse en **Lempiras**

### 2. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

El proveedor deberá presentar su cotización de acuerdo con el formulario del **Anexo B**, así mismo una declaración de las especificaciones técnicas de los insumos ofertados de acuerdo al **Anexo A**. El Banco exige que se apliquen y se observen sus normas de lucha contra la corrupción, que incluyen, entre otros, el derecho del Banco a sancionar, inspeccionar y realizar auditorías. Para más detalles, véase el numeral 9, "Fraude y Corrupción". El Proveedor deberá remitir firmado y sellado como parte de su cotización, el **Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización (Anexo C)**. ***En caso de no presentar el documento, la cotización no podrá ser considerada.***

Además, el proveedor deberá presentar los siguientes documentos:

- (a) Contar con una experiencia mínima de un (1) año en actividad de rubro relacionado a este proceso de cotización. Para comprobarlo, el oferente deberá presentar evidencia documental, como contrato(s), constancia(s) de recepción satisfactoria u otro medio de verificación que respalde dicha experiencia, cuyo valor sea igual o superior al monto ofertado. Evidencia emitida por el cliente correspondiente.
- (b) Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la Empresa con sus reformas si las hubiere, debidamente inscritas.
- (c) Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Poder con que actúa el Representante Legal de la Empresa, si lo hubiera, inscrito en el registro correspondiente.
- (d) Fotocopia del Documento de Identificación Nacional (DNI) del Representante Legal.
- (e) Fotocopia del Registro Tributario Nacional Numérico (RTN), tanto del Representante Legal como de la Empresa Mercantil.
- (f) Declaración Jurada donde se declara que no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (Aptitud para contratar e inhabilidades). **Véase Anexo D. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades.**

Las cotizaciones deberán presentarse a más tardar a el día **26 de febrero 2026** a la siguiente dirección electrónica: [hnd.adquisicionesventana1@swisscontact.org](mailto:hnd.adquisicionesventana1@swisscontact.org) el asunto del correo debe identificarse con la siguiente leyenda: Solicitud de Cotización No. SDC-BIENES-SW-COMRURAL-029-2026 "Contratación de servicios de diseño e instalación de dos (2) estructuras de casa malla para cultivo de hortalizas de un (1) plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán y acondicionamiento de bodega de un plan de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán. a la siguiente dirección física Proyecto: Ventana 1: Agricultura de Subsistencia en la Sub-Región Sur de Honduras del Proyecto COMRURAL II. Oficina de Swisscontact: Residencial Los Llanos, Dos cuadras al sur de la entrada principal de la colonia, Choluteca, Honduras.

### PLAZO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES

Las cotizaciones deberán tener una validez de **Noventa (90) días** calendario, contados a

partir de la fecha límite de entrega de las mismas.

### 3. PLAZO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES

Las aclaraciones sobre los documentos del Proceso de Solicitud de Cotizaciones (SDC) deberán ser solicitadas al Contratante por escrito a la dirección indicada en la carta de solicitud de cotización, a más **tardar el 17 de febrero del 2026**, no se recibirán solicitudes de aclaraciones fuera de este plazo.

### 4. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los servicios será de un mínimo de **cinco (5) días hasta un máximo de 15 días hábiles** partir de la recepción de la Orden por parte del proveedor seleccionado. **Véase Anexo A, numeral 1. Lista de Bienes e Insumos y Plazo de Entregas requerido.**

### 5. LUGAR DE ENTREGA

No.	Descripción	Dirección
1	Contratación de servicios de diseño e instalación de dos (2) estructuras de casa malla para cultivo de hortalizas  SDC-BIENES-SW-COMRURAL-029-2026	Un (1) municipio de Francisco Morazán. Según se detalla en el Anexo A, numeral 1. Lista de Bienes e Insumos y Plazo de Entregas requerido

### 6. REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES-

Si algún bien de los que traslade el Proveedor sufre algún tipo de daño en el traslado, el proveedor seleccionado deberá sustituirlo por uno nuevo (mismas especificaciones técnicas) en un plazo no mayor de **veinte (20) días hábiles**, después de que el contratante haya realizado el reclamo formal por escrito.

### 7. FORMA DE PAGO

Se cancelará el cien por ciento (100%) del precio de la orden de compra contra la totalidad de los insumos entregados, previo envío de la siguiente documentación:

- Factura comercial original con impuestos con fecha posterior a la Orden de Compra emitida por el Proyecto, debidamente autorizada por la SAR, a nombre de Swisscontact y RTN 08019002268335, con descripción de los servicios
- Acta de Recepción de los insumos debidamente firmada y a satisfacción.
- Constancia de Solvencia Fiscal vigente
- Fotocopia del RTN e Identidad del representante Legal
- Fotocopia de permiso de operaciones vigente

Se realizará el pago, hasta un máximo de **treinta (30) días**, después de haber recibido la documentación antes descrita.

El pago correspondiente se hará en **Lempiras**.

### 8. FRAUDE Y CORRUPCION

8.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus

agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los subcontratistas, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos<sup>2</sup>. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:

- (a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:
- (i) "práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropriamente en la actuación de otra persona<sup>3</sup>;
  - (j) "práctica fraudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación<sup>4</sup>;
  - (k) "práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas<sup>5</sup> diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropriamente las acciones de otra persona;
  - (l) "práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquier persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropriamente sus actuaciones<sup>6</sup>.
  - (m) "práctica de obstrucción" significa
    - (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o
    - (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 3.2 abajo.

---

<sup>2</sup> En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

<sup>3</sup> "Persona" se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, "funcionario público" incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

<sup>4</sup> "Persona" significa un funcionario público; los términos "beneficio" y "obligación" se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término "actuación u omisión" debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

<sup>5</sup> "Personas" se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. <sup>6</sup> "Persona" se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

- (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;
- (c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas adichas prácticas cuando éstas ocurran;
- (d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco,<sup>1</sup> incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine<sup>2</sup> subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco; y
- (e) tendrá el derecho a exigir que, en los documentos de licitación y en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se incluya una disposición que exija que los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.

8.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.

## 9. REQUERIMIENTOS GENERALES

- A No se podrá ofrecer un bien que tenga partes o componentes de cualquier tipo que no formen parte del estándar de calidad mínima habitual de comercialización de dicho modelo, o que carezcan de las mismas.
- B Los bienes deberán ser entregados de la cadena de producción habitual y con los mismos

<sup>1</sup> Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

<sup>2</sup> Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido:

- (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

controles de calidad que los de comercialización estándar.

- C Todos los materiales de los bienes deberán ser nuevos sin uso, de primera calidad y de marca.

## 1. CRITERIOS DE EVALUACION

Los precios cotizados para cada ítem único deberán corresponder al **cien por ciento 100%** de las cantidades especificadas para esta adquisición.

El Comprador podrá adjudicar por ítem al proveedor si éste, cumpliendo con las **especificaciones técnicas requeridas** ofrece los precios más bajos evaluados.

El Comprador adjudicará la Orden de Compra al proveedor cuya cotización haya sido determinada como la cotización evaluada más baja por **ítem** y **que cumple sustancialmente con los requisitos del Documento de Solicitud de Cotización (SDC)**.

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas o disminuidas es: quince por ciento (15%).

## 2. PREVIO A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR DE SERVICIOS ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR:

- a) Declaración Jurada donde se declara que no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (Aptitud para contratar e inhabilidades) debidamente autenticada por Notario. **Véase Anexo D. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades.**
- b) Fotocopia Constancia de Solvencia de Impuestos emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

En cada caso, si el proveedor adjudicado no cumpliera con la presentación de los documentos arriba detallados en la fecha indicada o no se presentare a firmar el contrato u Orden de Compra en la fecha que le fuese notificada, el Contratante podrá anular la adjudicación y adjudicar el contrato al siguiente proveedor mejor evaluado.

## ANEXO A

Se solicita que el oferente llene los siguientes cuadros (1 y 2), indicando fecha de entrega y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas solicitadas respectivamente.

### LISTA DE BIENES E INSUMOS Y PLAN DE ENTREGA

Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas del Bien	Cantidades (Unidad física)	Lugar de entrega final	Fecha de Entrega		
				Fecha mínima de entrega	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega presentada por el Oferente
<b>Casa Malla (20x50)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones:</li> <li>• 20 m de ancho, 50 m largo, 4 m De Altura</li> <li>• Área total: 1,000 m<sup>2</sup></li> <li>• Cobertura con malla anti áfidos:</li> <li>• 50 mesh</li> <li>• Sombra no mayor al 20%</li> <li>• A base de material Polietileno de alta densidad (HDPE), monofilamento o multifilamento, estabilizado contra rayos UV.</li> <li>• Hilo grosor aproximado 120 gsm para buena durabilidad, resistencia al viento, uso repetido.</li> <li>• Densidad/hilos: aproximada construcción 20 hilos/cm (urdimbre) × 10 hilos/cm (trama) o equivalente según fabricante.</li> <li>• Las uniones de malla se realizarán mediante costuras especializadas, con refuerzo en bordes laterales para evitar desgarramientos.</li> <li>• La malla cubrirá tanto las paredes como el techo, formando una estructura continua para minimizar puntos de ingreso de insectos.</li> <li>• Armazón de la Estructura:</li> <li>• Material: Tubo metálico galvanizado o estructura de acero galvanizado para evitar corrosión; alternativa estructural ligera pero resistente al viento. Los esquineros de 4 pulgadas de diámetro, galvanizado y los perimetrales de 3 pulgadas de diámetro, galvanizado.</li> <li>• Secciones: columnas principales cada 6 m de longitud, vigas para sostener la malla en el techo. Dejar al menos un 10% de desnivel del techo para permitir drenaje de agua si hay lluvia frecuente.</li> <li>• Cimentación de la Estructura:</li> <li>• Base de hormigón armado moderna. Profundidad que garantice estabilidad ante viento, humedad del suelo.</li> <li>• Sistema estructural adicional:</li> <li>• Concreto armado (zapatas, dados, columnas) como bases de</li> </ul>	2 unidad	*Tal como se detallan en la tabla de Entregas	5 días	15 días	

Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas del Bien	Cantidades (Unidad física)	Lugar de entrega final	Fecha de Entrega		
				Fecha mínima de entrega	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega presentada por el Oferente
	<p>soporte para las cargas estructurales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muro perimetral de ladrillo de 0.80 cm de altura, con acabado de revocado y tarrajeo, que servirá para dar soporte al templado de mallas y anclar los cables estructurales.</li> <li>• Tubos y cables de hierro galvanizado de diámetros apropiados, para soporte de la cubierta y tensado de la malla.</li> <li>• Dimensionamiento para resistir cargas por peso propio, viento y posible acumulación de agua, evitando deformaciones.</li> <li>• Laterales y Ventilación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laterales: cubiertos completamente con malla 50 mesh, bien tensada, sin espacios por donde ingresen insectos.</li> <li>• Ventanas / puertas: en forma de solapas, puertas tipo doble hoja con cierre, sin espacios por donde pase insecto. Malla también en ventanas de ventilación.</li> <li>• Puerta deberá ser ubicada al centro del lado de 20 m</li> <li>• Otras Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar para vientos predominantes de la zona; estructura debe resistir ráfagas, usar tensores, anclajes profundos.</li> <li>• Protección contra tormentas: techo inclinado, posible refuerzo de estructura, drenes de lluvia exteriores.</li> <li>• Seguridad / acceso: puertas seguras, prevención de roedores, instalación de barreras de acceso para personal sanitario, limpieza, pediluvio en la puerta.</li> <li>• Permisos / normativas locales: - Verificar regulaciones de uso de suelo, construcciones agrícolas, permisos municipales, impacto ambiental si corresponde.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>					
<b>Kit para acondicionamiento de bodega</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de acondicionamiento de bodega de 32 metros cuadrados que comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 bolsas de cemento gris tipo portland</li> <li>• 130 bloques de 6 pulgadas</li> <li>• 8 metros cúbicos de arena</li> <li>• 5 metros cúbicos de grava</li> <li>• 10 lances de varilla corrugada de 3/8" legitima</li> <li>• 5 lances de tubo galvanizado legitimo cuadrado 3" x 3"</li> <li>• 1 lance de tubo galvanizado</li> </ul> </li> </ul>	1 kit	*Tal como se detallan en la tabla de Entregas	5 días	15 días	

Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas del Bien	Cantidades (Unidad física)	Lugar de entrega final	Fecha de Entrega		
				Fecha mínima de entrega	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega presentada por el Oferente
	legítimo cuadrado 2" x 1.5" • 10 lances de canaleta galvanizada 2"x4"X 1.1 mm • 8 láminas de aluzinc de 15 pies x 42 " calibre 26. • 15 láminas de aluzinc de 10 pies x 42" calibre 26 • 250 tornillos punta broca de 2.5 " • 200 tornillo de remache punta broca de 1" • 3 pares de bisagras de 2"x4" soldables • 20 libras de alambre de amarre					

### Lugares de Entrega

Municipio	Descripción del bien	Lugar de entrega	Cantidad por entregar	Presentación del producto
Río Hondo, Distrito Central	Casa Malla (20x50)	Bodega del Taller Industrial Hernández, Río Hondo, Ilamapa, MDC	2	Unidad
Río Hondo, Distrito Central	Kit para acondicionamiento de bodega	Bodega del Taller Industrial Hernández, Río Hondo, Ilamapa, MDC	1	Unidad

- Se debe considerar que los costos de transporte hasta los puntos de entrega ya deben estar incluidos en el precio ofertado.
- Instalación y/o armado
- Se requiere carga y descarga
- Entregas en un horario de 8:00 a.m. a 1: 00 p.m. preferiblemente


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas del Bien	Cantidades (Unidad física)
Casa Malla (20x50)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones:</li> <li>• 20 m de ancho, 50 m largo, 4 m</li> <li>• De Altura</li> <li>• Área total: 1,000 m<sup>2</sup></li> <li>• Cobertura con malla anti áfidos:</li> <li>• 50 mesh</li> <li>• Sombra no mayor al 20%</li> <li>• A base de material Polietileno de alta densidad (HDPE), monofilamento o multifilamento, estabilizado contra rayos UV.</li> <li>• Hilo grosor aproximado 120 gsm para buena durabilidad, resistencia al viento, uso repetido.</li> <li>• Densidad/hilos: aproximada construcción 20 hilos/cm (urdimbre) × 10 hilos/cm (trama) o equivalente según fabricante.</li> <li>• Las uniones de malla se realizarán mediante costuras especializadas, con refuerzo en bordes laterales para evitar desgarramientos.</li> <li>• La malla cubrirá tanto las paredes como el techo, formando una estructura continua para minimizar puntos de ingreso de insectos.</li> <li>• Armazón de la Estructura:</li> <li>• Material: Tubo metálico galvanizado o estructura de acero galvanizado para evitar corrosión;</li> </ul>	2 unidad

Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas del Bien	Cantidades (Unidad física)
	<p>alternativa estructural ligera pero resistente al viento. Los esquineros de 4 pulgadas de diámetro, galvanizado y los perimetrales de 3 pulgadas de diámetro, galvanizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secciones: columnas principales cada 6 m de longitud, vigas para sostener la malla en el techo. Dejar al menos un 10% de desnivel del techo para permitir drenaje de agua si hay lluvia frecuente.</li> <li>• Cimentación de la Estructura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de hormigón armado moderna. Profundidad que garantice estabilidad ante viento, humedad del suelo.</li> <li>• Sistema estructural adicional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concreto armado (zapatas, dados, columnas) como bases de soporte para las cargas estructurales.</li> <li>• Muro perimetral de ladrillo de 0.80 cm de altura, con acabado de revocado y tarrajeo, que servirá para dar soporte al templado de mallas y anclar los cables estructurales.</li> <li>• Tubos y cables de hierro galvanizado de diámetros apropiados, para soporte de la cubierta y tensado de la malla.</li> <li>• Dimensionamiento para resistir cargas por peso propio, viento y posible acumulación de agua, evitando deformaciones.</li> </ul> </li> <li>• Laterales y Ventilación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laterales: cubiertos completamente con malla 50 mesh, bien tensada, sin espacios por donde ingresen insectos.</li> <li>• Ventanas / puertas: en forma de solapas, puertas tipo doble hoja con cierre, sin espacios por donde pase insecto. Malla también en ventanas de ventilación.</li> <li>• Puerta deberá ser ubicada al centro del lado de 20 m</li> <li>• Otras Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar para vientos predominantes de la zona; estructura debe resistir ráfagas, usar tensores, anclajes profundos.</li> <li>• Protección contra tormentas: techo inclinado, posible refuerzo de estructura, drenes de lluvia exteriores.</li> <li>• Seguridad / acceso: puertas seguras, prevención de roedores, instalación de barreras de acceso para personal sanitario, limpieza, pediluvio en la puerta.</li> <li>• Permisos / normativas locales: -Verificar regulaciones de uso de suelo, construcciones agrícolas, permisos municipales, impacto ambiental si corresponde.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>Kit para acondicionamiento de bodega</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de acondicionamiento de bodega de 32 metros cuadrados que comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 bolsas de cemento gris tipo portland</li> <li>• 130 bloques de 6 pulgadas</li> <li>• 8 metros cúbicos de arena</li> <li>• 5 metros cúbicos de grava</li> <li>• 10 lances de varilla corrugada de 3/8" legitima</li> <li>• 5 lances de tubo galvanizado legitimo cuadrado 3" x 3"</li> <li>• 1 lance de tubo galvanizado legitimo cuadrado 2" x 1.5"</li> <li>• 10 lances de canaleta galvanizada 2"x4"X 1.1 mm</li> <li>• 8 láminas de aluzinc de 15 pies x 42" calibre 26.</li> <li>• 15 láminas de aluzinc de 10 pies x 42" calibre 26</li> <li>• 250 tornillos punta broca de 2.5 "</li> <li>• 200 tornillo de remache punta broca de 1"</li> <li>• 3 pares de bisagras de 2"x4" soldables</li> <li>• 20 libras de alambre de amarre</li> </ul> </li> </ul>	<p>1 kit</p>

## Diseño Casa Malla

Casa Malla A (20x50 m)  
Puerta (1.2 m)



Drenaje

Escala: 1 unidad = 1 m



Imagen ilustrativa.

## ANEXO B

### LISTA DE PRECIOS

No. Ítem	Descripción de los Bienes e Insumos	Cantidades Unidad física	Precio Unitario	Precio Total
<p><b>Casa Malla (20x50)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones:</li> <li>• 20 m de ancho, 50 m largo, 4 m</li> <li>• De Altura</li> <li>• Área total: 1,000 m<sup>2</sup></li> <li>• Cobertura con malla anti áfidos:</li> <li>• 50 mesh</li> <li>• Sombra no mayor al 20%</li> <li>• A base de material Polietileno de alta densidad (HDPE), monofilamento o multifilamento, estabilizado contra rayos UV.</li> <li>• Hilo grosor aproximado 120 gsm para buena durabilidad, resistencia al viento, uso repetido.</li> <li>• Densidad/hilos: aproximada construcción 20 hilos/cm (urdimbre) × 10 hilos/cm (trama) o equivalente según fabricante.</li> <li>• Las uniones de malla se realizarán mediante costuras especializadas, con refuerzo en bordes laterales para evitar desgarramientos.</li> <li>• La malla cubrirá tanto las paredes como el techo, formando una estructura continua para minimizar puntos de ingreso de insectos.</li> <li>• Armazón de la Estructura:</li> <li>• Material: Tubo metálico galvanizado o estructura de acero galvanizado para evitar corrosión; alternativa estructural ligera pero resistente al viento. Los esquineros de 4 pulgadas de diámetro, galvanizado y los perimetrales de 3 pulgadas de diámetro, galvanizado.</li> <li>• Secciones: columnas principales cada 6 m de longitud, vigas para sostener la malla en el techo. Dejar al menos un 10% de desnivel del techo para permitir drenaje de agua si hay lluvia frecuente.</li> <li>• Cimentación de la Estructura:</li> <li>• Base de hormigón armado moderna. Profundidad que garantice estabilidad ante viento, humedad del suelo.</li> <li>• Sistema estructural adicional:</li> <li>• Concreto armado (zapatas, dados, columnas) como bases de soporte para las cargas estructurales.</li> <li>• Muro perimetral de ladrillo de 0.80 cm de altura, con acabado de revocado y tarrajeo, que servirá para dar soporte al templado de mallas y anclar los cables estructurales.</li> <li>• Tubos y cables de hierro galvanizado de diámetros apropiados, para soporte de la cubierta y tensado de la malla.</li> <li>• Dimensionamiento para resistir cargas por peso propio, viento y posible acumulación de agua, evitando deformaciones.</li> <li>• Laterales y Ventilación:</li> <li>• Laterales: cubiertos completamente con malla 50 mesh, bien tensada, sin espacios por donde ingresen insectos.</li> <li>• Ventanas / puertas: en forma de solapas, puertas tipo doble hoja con cierre, sin espacios por donde pase insecto. Malla también en ventanas de ventilación.</li> <li>• Puerta deberá ser ubicada al centro del lado de 20 m</li> <li>• Otras Especificaciones:</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2 unidad</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar para vientos predominantes de la zona; estructura debe resistir ráfagas, usar tensores, anclajes profundos.</li> <li>• Protección contra tormentas: techo inclinado, posible refuerzo de estructura, drenes de lluvia exteriores.</li> <li>• Seguridad / acceso: puertas seguras, prevención de roedores, instalación de barreras de acceso para personal sanitario, limpieza, pediluvio en la puerta.</li> <li>• Permisos / normativas locales: -Verificar regulaciones de uso de suelo, construcciones agrícolas, permisos municipales, impacto ambiental si corresponde.</li> </ul>			
<b>Kit para acondicionamiento de bodega</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de acondicionamiento de bodega de 32 metros cuadrados que comprende:</li> <li>• 40 bolsas de cemento gris tipo portland</li> <li>• 130 bloques de 6 pulgadas</li> <li>• 8 metros cúbicos de arena</li> <li>• 5 metros cúbicos de grava</li> <li>• 10 lances de varilla corrugada de 3/8" legitima</li> <li>• 5 lances de tubo galvanizado legitimo cuadrado 3" x 3"</li> <li>• 1 lance de tubo galvanizado legitimo cuadrado 2" x 1.5"</li> <li>• 10 lances de canaleta galvanizada 2"x4"X 1.1 mm</li> <li>• 8 láminas de aluzinc de 15 pies x 42 " calibre 26.</li> <li>• 15 láminas de aluzinc de 10 pies x 42" calibre 26</li> <li>• 250 tornillos punta broca de 2.5 "</li> <li>• 200 tornillo de remache punta broca de 1"</li> <li>• 3 pares de bisagras de 2"x4" soldables</li> <li>• 20 libras de alambre de amarre</li> </ul>	1 kit		
			Sub Total L:	
			<b>Impuesto Sobre Ventas (15%) L:</b>	
			<b>Monto Total L:</b>	

El suscrito firmante hace constar que la cotización que presenta cumple con las especificaciones solicitadas por el Comprador.

Período de validez de la oferta: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Oferente: \_\_\_\_\_ Firma del Oferente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

**NOTA.** En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario



## ANEXO C

### Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización.

[El cotizante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la cotización].

Cotización N°: SDC-BIENES-SW-COMRURAL-029-2026

Para: [indique el nombre completo del Comprador].

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Cotización.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso de compra o contratación bajo cualquier método de adquisición y en cualquier operación o proyecto con el Comprador por el período de **un (1) año contado a partir de la fecha de notificación por parte de Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)**, si violamos nuestra (s) obligación(es) bajo las condiciones de la cotización si:

- a) Retiramos nuestra Cotización durante el período de vigencia especificado por nosotros en la Solicitud de Cotización, o
- b) Después de haber sido notificados por el Comprador de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de validez de la cotización, (i) no logramos suscribir el Contrato u Orden de Compra o nos negamos a hacerlo.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una notificación con el nombre del proveedor seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra cotización.

Nombre del Cotizante: \_\_\_\_\_

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del cotizante: \_\_\_\_\_

Cargo de la persona firmante del Formulario de la cotización: \_\_\_\_\_

Firma de la persona nombrada anteriormente: \_\_\_\_\_

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

\* En el caso de las Cotizaciones presentadas por una asociación temporal, especifique el nombre de la asociación temporal que actúa como cotizante.



swisscontact



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF



**Agricultura  
y Ganadería**  
Gobierno de la República



**Competitividad Rural  
SAG-ComRural**  
Gobierno de la República

\*\* La persona que firme la cotización deberá contar con el poder para la firma de las mismas. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la cotización.

[Nota: En caso de que se trate de una asociación temporal, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la asociación temporal que presenta la cotización].

## ANEXO D

### Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo \_\_\_\_\_, mayor de edad, de estado civil \_\_\_\_\_, de nacionalidad \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. \_\_\_\_\_ actuando en mi condición de representante legal de \_\_\_\_\_ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) \_\_\_\_\_, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

**“ARTÍCULO 15.-** Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

- 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
- 2) DEROGADO;
- 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
- 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
- 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
- 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieran influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de



consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

**ARTÍCULO 16.-** Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

## **CAPÍTULO VI. Ley Especial Contra el Lavado de Activos:**

Artículo 35.- Autonomía de la Acción Penal

Artículo 36.- Delito de Lavado de Activos

Artículo 37.- Testaferrato

Artículo 38.- Delito de Asociación Ilícita

Artículo 39.- Delito de Encubrimiento

Artículo 40.- Delito de Lavado de Activo Ejecutado por Empleado o Funcionario Público

Artículo 41.- Delito De Lavado De Activos Omisivo

Artículo 42.- Responsabilidad de los Funcionarios o Empleados de los Sujetos Obligados

Artículo 43.- Responsabilidad de la Persona Jurídica

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días de mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_



## Formato Orden de Compra

### ORDEN DE COMPRA No.

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
 CONTACTO: \_\_\_\_\_  
 EMAIL: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_

Ref: SDC-BIENES-SW-COMRURAL-029-2026

Estimados señores:

Sírvase brindar los servicios abajo descritos, de conformidad a su cotización presentada:

No.	Nombre del Servicio	Descripción de los Servicios	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario (L)	Precio Total (L)
<b>Sub Total</b>						
<b>ISV</b>						
<b>TOTAL</b>						

**Forma y Condiciones de pago:** Se cancelará el **cien por ciento (100%)** del precio estipulado de la orden de compra, previo envío de la siguiente documentación:

1. Factura CAI membretada a nombre de Swisscontact y RTN 08019002268335, con descripción de bien, precio unitario, total; debidamente autorizada por la SAR.
2. Constancia de Solvencia Fiscal vigente.
3. El pago correspondiente se hará en **Lempiras**.

### Lugar y fecha de entrega de la cotización:

Oficina de Swisscontact

Residencial Los Llanos, Dos cuadras al sur de la entrada principal de la colonia, Choluteca,

swisscontact



**Honduras.** O por correo electrónico a: [hnd.adquisicionesventana1@swisscontact.org](mailto:hnd.adquisicionesventana1@swisscontact.org)

Coordinador General del Proyecto  
Swisscontact Honduras